 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.153		MENSAL	22/09/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE ROEDORES

Equipe:
SERGIO/DENILSON/EZEQUIEL Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 LUVAS, BOTAS E UNIFORMES


Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	ESCORPIÃO	PLACA DE COLA (RATO)	-	10,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		10	-	06/25	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	180,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
		0,45%		40,000	BIFENTRINA	11/25	
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	240,00 mL	PIRETRÓIDE	0001-22-4380	TERMONEBULIZADORA
		2%		12,000	CIPERMETRINA	04/26	
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/25	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		5,000	BIFENTRINA	11/25	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/25	
PORTARIA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		1,000	BIFENTRINA	11/25	

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:15 Saída: 11:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.153		MENSAL	22/09/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE ROEDORES

Equipe: **SERGIO/DENILSON/EZEQUIEL** Veículo: **GKB6H55**
 EPI's: **LUVAS, BOTAS E UNIFORMES**

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ÁREAS EXTERNAS	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	60,00 mL	PIRETROIDE	009-23-1913	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		12,000	CIPERMETRINA	08/25	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00 GR	PIRETROIDE	00123	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		600	BIFENTRINA	01/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	90,00 GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		90	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	180,00 GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		180	BRODIFACOUM	11/25	

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:15 Saída: 11:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
22.153	22/09/2024

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	5	61	C	1	91	R	1												
2	C	1	32	C	5	62	C	1	92	R	1												
3	C	1	33	C	1	63	C	1	93	R	1												
4	C	5	34	C	1	64	C	1	94	R	1												
5	C	1	35	C	1	65	C	1	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	5	96	R	1												
7	C	1	37	C	1	67	C	5	97	R	1												
8	C	1	38	C	1	68	C	1	98	R	5												
9	C	1	39	C	1	69	R	1	99	R	5												
10	C	1	40	C	1	70	R	1	100	R	1												
11	C	1	41	C	1	71	R	1	101	R	1												
12	C	1	42	C	1	72	R	1	102	R	5												
13	C	1	43	C	1	73	R	1	103	R	5												
14	C	1	44	C	1	74	R	1	104	R	1												
15	C	1	45	C	1	75	R	1	105	R	1												
16	C	1	46	C	1	76	R	1	106	R	5												
17	C	1	47	C	1	77	R	5	107	R	1												
18	C	1	48	C	5	78	R	5	108	R	1												
19	C	1	49	C	5	79	R	1	109	R	1												
20	C	5	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	1	111	R	1												
22	C	1	52	C	1	82	R	1	112	R	1												
23	C	1	53	C	1	83	R	1	113	R	5												
24	C	1	54	C	1	84	R	5	114	R	5												
25	C	1	55	C	5	85	R	1	115	R	1												
26	C	1	56	C	1	86	R	1	116	R	1												
27	C	1	57	C	1	87	R	1	117	R	1												
28	C	1	58	C	1	88	R	1															
29	C	1	59	C	1	89	R	1															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - **98** Pontos Intactos
- 2 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **19** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1	PONTOS INTACTOS	0	366	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Vistorias		110	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.153	22/09/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DEPÓSITO onde: Laterais	Fresta entre a parede e o piso	① É necessário providenciar a manutenção/vedação a fim de evitar o acesso de pragas.
----------------------------	--------------------------------	--

- ① Primeira Recomendação
- ② Recomendado pela segunda vez!!!

- ③ Recomendado pela terceira vez!!!
- ↻ Recomendado mais de três vezes!!!