


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
2.207		MENSAL	27/07/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: SERGIO/FRANCISCO Veículo AYE4E29
 EPI's: LUVAS, BOTAS E UNIFORMES

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	42,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		42	-	06/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	680,00 GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		680	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	950,00 GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		950	BRODIFACOUM	11/25	

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 09:00 Saída: 13:30

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
2.207	27/07/2024

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	9	31	C	9	61	C	9	91	R	9												
2	C	9	32	C	9	62	C	9	92	R	9												
3	C	9	33	C	9	63	C	9	93	R	9												
4	C	9	34	C	9	64	C	9	94	R	9												
5	C	9	35	C	9	65	C	9	95	R	9												
6	C	9	36	C	9	66	C	9	96	R	9												
7	C	9	37	C	9	67	C	9	97	R	9												
8	C	9	38	C	9	68	C	9	98	R	9												
9	C	9	39	C	9	69	R	9	99	R	9												
10	C	9	40	C	9	70	R	9	100	R	9												
11	C	9	41	C	9	71	R	9	101	R	9												
12	C	9	42	C	9	72	R	9	102	R	9												
13	C	9	43	C	9	73	R	9	103	R	9												
14	C	9	44	C	9	74	R	9	104	R	9												
15	C	9	45	C	9	75	R	9	105	R	9												
16	C	9	46	C	9	76	R	9	106	R	9												
17	C	9	47	C	9	77	R	9	107	R	9												
18	C	9	48	C	9	78	R	9	108	R	9												
19	C	9	49	C	9	79	R	9	109	R	9												
20	C	9	50	C	9	80	R	9	110	R	9												
21	C	9	51	C	9	81	R	9															
22	C	9	52	C	9	82	R	9															
23	C	9	53	C	9	83	R	9															
24	C	9	54	C	9	84	R	9															
25	C	9	55	C	9	85	R	9															
26	C	9	56	C	9	86	R	9															
27	C	9	57	C	9	87	R	9															
28	C	9	58	C	9	88	R	9															
29	C	9	59	C	9	89	R	9															
30	C	9	60	C	9	90	R	9															

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - 0 Pontos Intactos
- 2 - 0 Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - 0 Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - 0 Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - 0 Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento

- 6 - 0 Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - 0 Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - 0 Pontos Obstruídos
- 9 - 110 Pontos Novos Instalados
- 10 - 0 Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
2.207	27/07/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DEPÓSITO onde: Portas	Frestas nas bases.	<input type="checkbox"/> Sugerimos providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.
--------------------------	--------------------	---

- 1** Primeira Recomendação
- 2** Recomendado pela segunda vez!!!

- 3** Recomendado pela terceira vez!!!
- ↻** Recomendado mais de três vezes!!!