

	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
	Rua Galvani, nr. 20
	Nova Trieste 13240-000
	JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.369		MENSAL	01/02/2025	MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:	Veículo
SERGIO/DENILSON	FMD3E77
EPI's:	
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar	

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		15,000	CIPERMETRINA	04/26	
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	720,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	1%		72,000	Pirimifós metílico	08/26	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		3,000	CIPERMETRINA	04/26	
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	180,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	MOSCA	1%		18,000	Pirimifós metílico	08/26	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		1,000	BIFENTRINA	08/26	
VESTIÁRIOS F/M	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		5,000	BIFENTRINA	08/26	
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	40,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		10,000	BIFENTRINA	08/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00 Saída: 15:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.369		MENSAL	01/02/2025	MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON Veículo
FMD3E77

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	180,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	CARUNCHO	1%		18,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETOIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00 Saída: 15:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.369	01/02/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

ARMAZÉNS DO 1 AO 5
onde:

Falta de espaço entre as cargas.



É necessário manter espaços entre as cargas para facilitar as aplicações.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!