



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Trieste 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.351		MENSAL	01/11/2025	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/DENILSON/WALBER/DIEGO  
**Veículo:**  
 GKB6H55

**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	400,00   mL 20,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	001-25-01000 03/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	1.200,00   mL 120,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	003-25-1195 07/27	ATOMIZADORA
		1%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00   mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	001-25-01000 03/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00   mL 20,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	003-25-1195 07/27	ATOMIZADORA
		1%					
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00   mL 1,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%					
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00   mL 4,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%					
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00   GR 500	PIRETROIDE BIFENTRINA	010-24 11/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 17:15 Saída: 20:00

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


**GS Pest Control** Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.351		MENSAL	01/11/2025	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/DENILSON/WALBER/DIEGO  
 Veículo: GKB6H55  
**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
VESTIÁRIOS	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00   mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		3,000	BIFENTRINA	12/26	
DEPÓSITO G7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00   mL	ORGANOFOSFORADO	003-25-1195	PRESS.COSTAL MANUAL
		1%		20,000	Pirimifós metílico	07/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 17:15 Saída: 20:00

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**  
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
Bairro Jardim Planalto  
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
26.351	01/11/2025

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização	Não Conformidade	Ação Corretiva Sugerida
FÁBRICA <b>onde:</b> Nas estruturas, máquinas e piso.	Resíduos de levedura.	③ É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas.
G 4 <b>onde:</b>	Paletes rente aos bags.	② É necessário mante-los afastados para facilitar nosso acesso no dia da aplicação.

① Primeira Recomendação  
② Recomendado pela segunda vez!!!

③ Recomendado pela terceira vez!!!  
↻ Recomendado mais de três vezes!!!