

	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas	
	Rua Galvani, nr. 20	
	Nova Trieste	13240-000
	JARINU-SP	11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.554		MENSAL	02/11/2024	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/DENILSON/UILIAM Veículo
GKB6H55

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	180,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	009-231913	TERMONEBULIZADORA
	MOSCA DE RALO	2%		9,000		08/25	
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	270,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	024/23	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%		60,000		11/25	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	009-231913	TERMONEBULIZADORA
		2%		3,000		08/25	
FÁBRICA	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	024/23	ATOMIZADORA
	CARUNCHO	0,45%		20,000		11/25	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA	0,4%		1,000		11/25	
VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		5,000		11/25	
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	60,00 mL	PIRETROIDE CIPERMETRINA	007-13-1827	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		12,000		12/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.554		MENSAL	02/11/2024	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/UILIAM
 Veículo: GKB6H55
EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
		0,45%		20,000	BIFENTRINA	11/25	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00 GR	PIRETOIDE	01023	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		600	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.554	02/11/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização	Não Conformidade	Ação Corretiva Sugerida
GALPÕES GERAIS onde:	Materiais acondicionados rentes as paredes	② Sugerimos mantê-los afastados cerca de 45 cm (+/-), para possibilitar uma adequada inspeção no local, além de evitar possíveis pontos de esconderijos e abrigo para pragas.
FÁBRICA onde: Nos equipamentos e nas estruturas	Resíduos de alimentos expostos	① É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.

① Primeira Recomendação
② Recomendado pela segunda vez!!!

③ Recomendado pela terceira vez!!!
↻ Recomendado mais de três vezes!!!