	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas	
	Rua Galvani, nr. 20	
	Nova Trieste	13240-000
	JARINU-SP	11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.424		MENSAL	04/10/2025	MARCIO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA	
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4	
Bairro Jardim Planalto	00000-000
Jundiaí/SP	
Contato: MEIRE	(00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:	Veículo
SERGIO/UILIAM/WALBER/DIEGO	AYE4E29
EPI's:	
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar	

Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	360,00 mL 80,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
		0,45%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
		0,45%					
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00 mL 1,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA	0,5%					
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	60,00 mL 12,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%					
GALPÃO 7	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
		0,45%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 17:40 Saída: 20:50

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.424		MENSAL	04/10/2025	MARCIO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/UILIAM/WALBER/DIEGO
Veículo:
 AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	15,00 mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		3,000	CIPERMETRINA	02/27	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		400	BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	15,00 mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		3,000	CIPERMETRINA	02/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 17:40 Saída: 20:50

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.424	04/10/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde: Encontrados nas estruturas e nos equipamentos.	Resíduos de levedura	<input type="checkbox"/> Sugerimos análise dos procedimentos de higienização, pois os resíduos encontrados são fontes de atração e alimentação de pragas.
--	----------------------	---

❶

Primeira Recomendação

❷

Recomendado pela segunda vez!!!

❸

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!