

 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Trieste 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.413		MENSAL	05/07/2025	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/DENILSON/ISAC/DIEGO** Veículo: **GKB6H55**  
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00   mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000	CIPERMETRINA	04/26	
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	800,00   mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
		1%		80,000	DELTAMETRINA	09/25	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00   mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
		2%		3,000	CIPERMETRINA	04/26	
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00   mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
		1%		20,000	DELTAMETRINA	09/25	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00   mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000	BIFENTRINA	12/26	
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	70,00   mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		14,000	CIPERMETRINA	02/27	
GALPÃO 7	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00   mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
		1%		20,000	DELTAMETRINA	09/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00 Saída: 17:45

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.413		MENSAL	05/07/2025	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/DENILSON/ISAC/DIEGO  
**Veículo:**  
 GKB6H55  
**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00   GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		500	BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00   mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	12/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00

Saída: 17:45

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**  
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
Bairro Jardim Planalto  
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.413	05/07/2025

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nas estruturas e maquinas.	↻ É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.
------------------	---	--

❶

Primeira Recomendação

❷

Recomendado pela segunda vez!!!

❸

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!