

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Trieste 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
1000150		MENSAL	06/09/2025	LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/DENILSON/WALBER  
 Veículo  
 GKB6H55

**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00   mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	1.000,00   mL 100,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA	EM4L 03809 09/25	ATOMIZADORA
		1%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00   mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00   mL 20,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA	EM4L 03809 09/25	ATOMIZADORA
		1%					
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00   mL 1,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%					
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	50,00   mL 10,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%					
GALPÃO 7	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00   mL 20,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA	EM4L 03809 09/25	ATOMIZADORA
		1%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 15:00 Saída: 18:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
1000150		MENSAL	06/09/2025	LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/DENILSON/WALBER**  
 Veículo: **GKB6H55**

EPI's:  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00   GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		400	BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00   mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		3,000	BIFENTRINA	12/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 15:00 Saída: 18:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
1000150	06/09/2025

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

GALPÃO 2 onde:	Bags de levedura no corredor.	<b>1</b> É necessário manter os corredores livres para facilitar nosso acesso para as aplicações.
-------------------	-------------------------------	---

**1**

Primeira Recomendação

**2**

Recomendado pela segunda vez!!!

**3**

Recomendado pela terceira vez!!!

**↻**

Recomendado mais de três vezes!!!