



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.776		MENSAL	09/08/2025	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/UILIAM/WALBER** Veículo: **GKB6H55**
EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	1.000,00 mL 100,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	005-24-2075 10/26	ATOMIZADORA
		1%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL 20,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	005-24-2075 10/26	ATOMIZADORA
		1%					
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL 1,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%					
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	40,00 mL 10,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%					
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:30 Saída: 17:49

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.776		MENSAL	09/08/2025	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/UILIAM/WALBER
 Veículo
 GKB6H55
EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		400	BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		4,000	BIFENTRINA	12/26	
DEPÓSITO G7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO	005-24-2075	ATOMIZADORA
		1%		20,000	Pirimifós metílico	10/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:30 Saída: 17:49

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.776	09/08/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nas estruturas e equipamento: <input type="checkbox"/>	É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.
ÁREA DE DESCARTE DAS BAGS onde:	Bags com resíduos de levedura expostos <input type="checkbox"/>	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas.

1 Primeira Recomendação
2 Recomendado pela segunda vez!!!

3 Recomendado pela terceira vez!!!
↻ Recomendado mais de três vezes!!!