



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Triestre 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.754		MENSAL	10/01/2026	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
Bairro Jardim Planalto 00000-000  
Jundiaí/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:  
**SERGIO/UILIAM/FABIO** Veículo  
GKB6H55

EPI's:  
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	80,00   mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		4,000	CIPERMETRINA	03/29	
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00   mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		20,000	DELTAMETRINA	05/27	
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00   mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		1,000	CIPERMETRINA	02/27	
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	60,00   mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		12,000	CIPERMETRINA	02/27	
GALPÃO 7	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	300,00   mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		30,000	DELTAMETRINA	05/27	
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	15,00   mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		3,000	CIPERMETRINA	02/27	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00   GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		600	BIFENTRINA	11/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 11:40 Saída: 16:00

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.754		MENSAL	10/01/2026	SR. LAZINHO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/UILIAM/FABIO** Veículo: **GKB6H55**  
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITOS DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00   mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000	CIPERMETRINA	03/29	
DEPÓSITOS DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	1.200,00   mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		120,000	DELTAMETRINA	05/27	
VESTIÁRIOS / BANHEIROS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	20,00   mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		4,000	CIPERMETRINA	02/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 11:40 Saída: 16:00

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**  
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
Bairro Jardim Planalto  
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000


Nº OS	Data Serviço
26.754	10/01/2026



## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas



### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nas maquinas e estruturas. 	É necessário manter o local e os equipamentos limpos para evitar a presença de pragas.
------------------	--	--

-  Primeira Recomendação
-  Recomendado pela segunda vez!!!

-  Recomendado pela terceira vez!!!
-  Recomendado mais de três vezes!!!