	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
	Rua Galvani, nr. 20
	Nova Trieste 13240-000
	JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.816		MENSAL	10/05/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: SERGIO/DENILSON/FRANCISCO/JOAO VITOR
Veículo: AYE4E29
EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	360,00 mL 80,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	ATOMIZADORA
		0,45%					
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00 mL 1,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%					
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	60,00 mL 12,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%					
GALPÃO 7	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	0,45%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.816		MENSAL	10/05/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/FRANCISCO/JOAO VITOR Veículo
AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	450,00	GR	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		450		11/26	
VESTIÁRIOS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	20,00	mL	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		4,000		02/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000


Nº OS	Data Serviço
23.816	10/05/2025



Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas



Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DOCAS onde: Portas	Porta (s) danificada (s)	 Sugerimos a manutenção/substituição a fim evitar o acesso as pragas.
-----------------------	--------------------------	---

-  Primeira Recomendação
-  Recomendado pela segunda vez!!!

-  Recomendado pela terceira vez!!!
-  Recomendado mais de três vezes!!!