



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.001		MENSAL	14/12/2024	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/FRANCISCO/GABRIEL PEREIRA Veículo
AYE4E29

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	009-231913	TERMONEBULIZADORA
	MOSCA	2%		15,000		08/25	
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	400,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		40,000		08/26	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	009-231913	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		3,000		08/25	
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	150,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		15,000		08/26	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA	0,4%		1,000		08/26	
VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		5,000		08/26	
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	40,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		10,000		08/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 15:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.001		MENSAL	14/12/2024	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/FRANCISCO/GABRIEL PEREIRA
 Veículo
 AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		20,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00 GR	PIRETOIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		500	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 15:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.001	14/12/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

GALPÕES DO 1 AO 5
onde:

Materiais acumulados.



Sugerimos mantê-los afastados, para possibilitar uma adequada inspeção no local, além de evitar possíveis pontos de esconderijos e abrigo para pragas.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!