



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.957		MENSAL	14/02/2026	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/DENILSON/DOUGLAS/DIEGO Veículo
GKB6H55

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	80,00 mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		4,000	CIPERMETRINA	03/29	
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO	003-25-1195	ATOMIZADORA
		1%		20,000	Pirimifós metílico	07/27	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	038-25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000	BIFENTRINA	11/27	
ÁREA EXTERNA	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE	038-25	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		12,000	BIFENTRINA	11/27	
ESCRITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	038-25	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/27	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00 GR	PIRETROIDE	004-25	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		600	BIFENTRINA	04/27	
DEPÓSITO G7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	400,00 mL	ORGANOFOSFORADO	003-25-1195	ATOMIZADORA
		1%		40,000	Pirimifós metílico	07/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:20 Saída: 17:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.957		MENSAL	14/02/2026	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/DOUGLAS/DIEGO
Veículo:
 GKB6H55
EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
VESTIÁRIOS / BANHEIROS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	038-25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/27	
DEPÓSITOS DO G1 AO G5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000	CIPERMETRINA	03/29	
DEPÓSITOS DO G1 AO G5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	1.000,00 mL	ORGANOFOSFORADO	003-25-1195	ATOMIZADORA
		1%		100,000	Pirimifós metílico	07/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:20 Saída: 17:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
26.957	14/02/2026

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nos equipamentos.	<input type="checkbox"/> É necessário manter o local e os equipamentos limpos para evitar a presença de pragas.
------------------	--	---

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Primeira Recomendação |
| 2 | Recomendado pela segunda vez!!! |

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 3 | Recomendado pela terceira vez!!! |
| ↻ | Recomendado mais de três vezes!!! |