



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.505		MENSAL	19/10/2024	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/FRANCISCO/JORGE
Veículo
GKB6H55

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	180,00 9,000 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	0001-22-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	400,00 40,000 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	40,00 2,000 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	0001-22-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	100,00 10,000 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA
		1%					
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00 1,000 mL	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,5%					
VESTIÁRIOS	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	20,00 4,000 mL	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%					
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	40,00 8,000 mL	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 15:40

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.505		MENSAL	19/10/2024	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/FRANCISCO/JORGE Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
		1%		20,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	350,00 GR	PIRETOIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		350	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 15:40

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.505	19/10/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

ÁREAS: G4, G5 E G2
onde:

Materiais acondicionados rentes as paredes



Sugerimos mantê-los afastados cerca de 45 cm (+/-), para possibilitar uma adequada inspeção no local, além de evitar possíveis pontos de esconderijos e abrigo para pragas.

❶

Primeira Recomendação

❷

Recomendado pela segunda vez!!!

❸

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!