



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
21.576		MENSAL	20/07/2024	MARCELO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/JORGE/UILIAM
 Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	180,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	0,45%		40,000	BIFENTRINA	11/25	
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	120,00 mL	PIRETRÓIDE	0001-22-4380	TERMONEBULIZADORA
	MOSCA	2%		6,000	CIPERMETRINA	04/26	
FÁBRICA	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	45,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%		10,000	BIFENTRINA	11/25	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	40,00 mL	PIRETRÓIDE	0001-22-4380	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		2,000	CIPERMETRINA	04/26	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA	0,4%		1,000	BIFENTRINA	11/25	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	8,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		2,000	BIFENTRINA	11/25	
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	8,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,4%		2,000	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00 Saída: 18:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
	Rua Galvani, nr. 20
	Nova Triestre 13240-000
	JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária 352520111-812-000003-1-0
--

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
21.576		MENSAL	20/07/2024	MARCELO

Supervisor: Sergio Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D
--

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4 Bairro Jardim Planalto 00000-000 Jundiaí/SP Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: SERGIO/DENILSON/JORGE/UILIAM EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar	Veículo GKB6H55
---	---------------------------

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
	FORMIGA	0,45%		20,000	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00 Saída: 18:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
 Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
21.576	20/07/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

GALPÕES onde:	Materialis acondicionados rentes as paredes	❶ Sugerimos mantê-los afastados cerca de 45 cm (+/-), para possibilitar uma adequada inspeção no local, além de evitar possíveis pontos de esconderijos e abrigo para pragas.
------------------	---	---

❶	Primeira Recomendação
❷	Recomendado pela segunda vez!!!

❸	Recomendado pela terceira vez!!!
↻	Recomendado mais de três vezes!!!