



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.313		MENSAL	21/06/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/JOAO VITOR/DENILSON
 Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	360,00 mL 80,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
		0,45%					
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00 mL 1,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA	0,5%					
GALPÃO 7	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	90,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	0,45%					
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	20,00 mL 4,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	005-25-1954 02/27	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00 Saída: 19:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

	GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
	Rua Galvani, nr. 20
	Nova Triestre 13240-000
	JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária 352520111-812-000003-1-0
--

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.313		MENSAL	21/06/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: SERGIO/JOAO VITOR/DENILSON	Veículo: GKB6H55
EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar	

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
VESTIÁRIOS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	20,00 mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		4,000	CIPERMETRINA	02/27	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00 Saída: 19:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
25.313	21/06/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nos equipamentos.	② É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.
------------------	--	--

①

Primeira Recomendação

②

Recomendado pela segunda vez!!!

③

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!