



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.934		MENSAL	21/03/2026	MARCIO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/FABIO/WALBER/DIEGO/DOUGLAS Veículo
GKB6H55

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	80,00 mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		4,000	CIPERMETRINA	03/29	
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00 mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		20,000	DELTAMETRINA	05/27	
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00 mL	PIRETROIDE	001-26-2496	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		1,000	CIPERMETRINA	01/28	
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	50,00 mL	PIRETROIDE	001-26-2496	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		10,000	CIPERMETRINA	01/28	
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	15,00 mL	PIRETROIDE	001-26-2496	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		3,000	CIPERMETRINA	01/28	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00 GR	PIRETROIDE	004-25	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		500	BIFENTRINA	04/27	
DEPÓSITO G7	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	140,00 mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		7,000	CIPERMETRINA	03/29	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00 Saída: 18:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.934		MENSAL	21/03/2026	MARCIO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/FABIO/WALBER/DIEGO/DOUGLAS**
Veículo: **GKB6H55**

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr.Reg.Min.Agric.	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO G7	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	400,00 mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		40,000	DELTAMETRINA	05/27	
DEPÓSITOS DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE	001-25-01-000	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000	CIPERMETRINA	03/29	
DEPÓSITOS DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	1.200,00 mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		120,000	DELTAMETRINA	05/27	
VESTIÁRIOS / BANHEIROS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	20,00 mL	PIRETROIDE	001-26-2496	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		4,000	CIPERMETRINA	01/28	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:00

Saída: 18:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
26.934	21/03/2026

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização	Não Conformidade	Ação Corretiva Sugerida
G 4 onde:	Falta de espaço entre as cargas.	① É necessário manter espaços entre as cargas para facilitar as aplicações.
FÁBRICA onde: Nos equipamentos.	Falta de Higienização.	① É necessário providenciar a limpeza do local afim de evitar a presença pragas.

①	Primeira Recomendação
②	Recomendado pela segunda vez!!!

③	Recomendado pela terceira vez!!!
↻	Recomendado mais de três vezes!!!