



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.704		MENSAL	22/03/2025	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/FRANCISCO/UILIAM
 Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR 2%	M.S.3.0119.6650	300,00 mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO						
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL 1%	M.A.P. A 011.483.94	1.000,00 mL 100,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA		ATOMIZADORA
	CARUNCHO						
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR 2%	M.S.3.0119.6650	60,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO						
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL 1%	M.A.P. A 011.483.94	200,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA		ATOMIZADORA
	CARUNCHO						
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC 0,4%	3.2398.0027.001-5	4,00 mL 1,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA						
ÁREA EXTERNA	ARANHA	BIFENTOL 200SC 0,4%	3.2398.0027.001-5	40,00 mL 10,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO						
GALPÃO 7	CARUNCHO	K-OBIOL 1%	M.A.P. A 011.483.94	200,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE DELTAMETRINA		ATOMIZADORA

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.704		MENSAL	22/03/2025	SR. MACEDO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/FRANCISCO/UILIAM
 Veículo: GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	08/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.704	22/03/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

GALPÕES DO 1 AO 5

Acúmulo de cargas.

onde: Entre as cargas e nos corredores



É necessário manter um afastamento entre as cargas e evitar deixa-las nos corredores para facilitar as aplicações.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!