



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Trieste 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.585		MENSAL	29/04/2025	SR. MACEDO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/DENILSON/JORGE/UILIAM** Veículo: **GKB6H55**  
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00   mL 15,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%					
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	1.000,00   mL 100,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	1%					
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00   mL 3,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%					
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00   mL 20,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA
		1%					
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00   mL 1,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%					
VESTIÁRIOS F/M	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	24,00   mL 6,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%					
ÁREA EXTERNA	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	40,00   mL 10,000	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	032/24 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:50 Saída: 13:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


**GS Pest Control** Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.585		MENSAL	29/04/2025	SR. MACEDO

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA  
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4  
 Bairro Jardim Planalto 00000-000  
 Jundiaí/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/DENILSON/JORGE/UILIAM  
**Veículo:**  
 GKB6H55  
**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00   mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
		1%		20,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	300,00   GR	PIRETOIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		300	BIFENTRINA	11/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 12:50 Saída: 13:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



**ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA**

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.585	29/04/2025

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

AREAS DA FÁBRICA

Resíduos de levedura.

onde: No piso, equipamentos e nas estruturas.



É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!