

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.457		MENSAL	26/07/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/WALBER/DENILSON/DIEGO**
Veículo: **GKB6H55**

EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000	CIPERMETRINA	04/26	
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	800,00 mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
		1%		80,000	DELTAMETRINA	09/25	
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
		2%		3,000	CIPERMETRINA	04/26	
FÁBRICA	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00 mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
		1%		20,000	DELTAMETRINA	09/25	
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000	BIFENTRINA	12/26	
ÁREA EXTERNA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	70,00 mL	PIRETROIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		14,000	CIPERMETRINA	02/27	
GALPÃO 7	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	200,00 mL	PIRETRÓIDE	EM4L 03809	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		20,000	DELTAMETRINA	09/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00 Saída: 18:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.457		MENSAL	26/07/2025	LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/WALBER/DENILSON/DIEGO
Veículo:
 GKB6H55
EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00 GR	PIRETROIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		500	BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		4,000	BIFENTRINA	12/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:00 Saída: 18:10

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000


Nº OS	Data Serviço
25.457	26/07/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nas estruturas e equipamento: 	É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.
------------------	---	--

❶

Primeira Recomendação

❷

Recomendado pela segunda vez!!!

❸

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!