



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.315		MENSAL	28/06/2025	SR. LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto 00000-000
Jundiaí/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/JOAO VITOR/WALBER/UILIAM/JORGE Veículo
GKB6H55

EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%		15,000			
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	BERGARD	3.1606.0084.001-4	800,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	005-24-2075 10/26	ATOMIZADORA
		1%		80,000			
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	60,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
		2%		3,000			
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	120,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	005-24-2075 10/26	ATOMIZADORA
		1%		12,000			
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000			
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	60,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	009/25 12/26	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		15,000			
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	005-24-2075 10/26	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	1%		20,000			

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 15:30 Saída: 19:40

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
25.315		MENSAL	28/06/2025	SR. LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/JOAO VITOR/WALBER/UILIAM/JORGE
 Veículo
 GKB6H55

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%			BIFENTRINA	12/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR 400	PIRETOIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%			BIFENTRINA	11/26	
VESTIÁRIOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00 mL 3,000	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%			BIFENTRINA	12/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 15:30 Saída: 19:40

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
Bairro Jardim Planalto
Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
25.315	28/06/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

FÁBRICA onde:	Resíduos de levedura nas estruturas e maquinas. 3	É necessário manter todos os locais limpos a fim de evitar a presença de pragas e ter um resultado melhor na desinsetização.
------------------	--	--

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Primeira Recomendação |
| 2 | Recomendado pela segunda vez!!! |

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 3 | Recomendado pela terceira vez!!! |
| ↻ | Recomendado mais de três vezes!!! |