



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.552		MENSAL	30/11/2024	SR. LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/UILIAM/WALBER
 Veículo
 AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado																																																													
GALPÕES DO 1 AO 5	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	200,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		10,000				GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	600,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%	60,000	FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	40,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%	2,000	FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	120,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%	12,000	REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL		0,4%	1,000	VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	4,000	ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA
GALPÕES DO 1 AO 5	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	600,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		60,000				FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	40,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%	2,000	FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	120,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%	12,000	REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL		0,4%	1,000	VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	4,000	ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	12,000						
FÁBRICA	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	40,00 mL	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		2,000				FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	120,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%	12,000	REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL		0,4%	1,000	VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	4,000	ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	12,000																	
FÁBRICA	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	120,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		12,000				REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL		0,4%	1,000	VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	4,000	ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	12,000																												
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL																																																													
		0,4%		1,000				VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	4,000	ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	12,000																																							
VESTIÁRIOS M/F	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		4,000				ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%	12,000																																																		
ÁREA EXTERNA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	48,00 mL	PIRETRÓIDE BIFENTRINA	021/24 08/26	PRESS.COSTAL MANUAL																																																													
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		12,000																																																																

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.552		MENSAL	30/11/2024	SR. LAZINHO

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA
 Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4
 Bairro Jardim Planalto 00000-000
 Jundiaí/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/DENILSON/UILIAM/WALBER
 Veículo
 AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
GALPÃO 7	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	200,00 mL	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900	ATOMIZADORA
	MOSCA DE RALO	1%		20,000		08/26	
ESGOTO	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	450,00 GR	PIRETROIDE BIFENTRINA	01023	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		450		11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC Industrial Comércio Exportação e Importação SA

Av. João Antônio Meccatti, 1221, Gp. 3/4

Bairro Jardim Planalto

Jundiaí/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
23.552	30/11/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DEPÓSITO

Falta de espaço entre as cargas.

onde: Interno



É necessário manter espaços entre as cargas para facilitar as aplicações.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!