

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.053		MENSAL	04/08/2024	GILMAR

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
DEPÓSITO NOVO 00000-000
JUNDIAÍ/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/FRANCISCO/DENILSON** Veículo: PUY1B33
EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	12,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		12	-	06/25	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	180,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%		40,000	BIFENTRINA	11/25	
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	200,00 mL	PIRETRÓIDE	0001-22-4380	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		10,000	CIPERMETRINA	04/26	
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	2,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		2	-	06/25	
ESCRITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/25	
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		5,000	BIFENTRINA	11/25	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000	BIFENTRINA	11/25	


REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:40

Saída: 11:35

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.053		MENSAL	04/08/2024	GILMAR

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/FRANCISCO/DENILSON** Veículo: PUY1B33
 EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
PORTARIA	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	8,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		2,000	BIFENTRINA	11/25	
ÁREAS EXTERNAS	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	80,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		20,000	BIFENTRINA	11/25	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	800,00 GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		800	BIFENTRINA	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	130,00 GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		130	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	300,00 GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		300	BRODIFACOUM	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:40 Saída: 11:35

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
22.053	04/08/2024

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	5	61	C	1	91	R	1												
2	C	1	32	C	1	62	C	1	92	R	1												
3	C	1	33	C	1	63	C	1	93	R	1												
4	C	1	34	C	1	64	C	2	94	R	1												
5	C	1	35	C	2	65	C	2	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	1	96	R	1												
7	C	1	37	C	1	67	C	1	97	R	5												
8	C	1	38	C	1	68	C	2	98	R	5												
9	C	1	39	C	1	69	R	1	99	R	1												
10	C	2	40	C	1	70	R	5	100	R	1												
11	C	1	41	C	1	71	R	5	101	R	5												
12	C	1	42	C	1	72	R	1	102	R	5												
13	C	1	43	C	2	73	R	1	103	R	1												
14	C	1	44	C	1	74	R	1	104	R	1												
15	C	2	45	C	1	75	R	1	105	R	5												
16	C	1	46	C	1	76	R	5	106	R	1												
17	C	1	47	C	1	77	R	5	107	R	1												
18	C	1	48	C	5	78	R	1	108	R	5												
19	C	1	49	C	1	79	R	1	109	R	5												
20	C	1	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	1	111	R	1												
22	C	1	52	C	1	82	R	1	112	R	1												
23	C	5	53	C	5	83	R	5	113	R	5												
24	C	1	54	C	1	84	R	1	114	R	1												
25	C	1	55	C	1	85	R	1	115	R	1												
26	C	1	56	C	1	86	R	1	116	R	5												
27	C	5	57	C	1	87	R	1	117	R	1												
28	C	1	58	C	2	88	R	1															
29	C	1	59	C	1	89	R	1															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - **90** Pontos Intactos
- 2 - **8** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **19** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1	PONTOS INTACTOS	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Vistorias		110	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.053	04/08/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização	Não Conformidade	Ação Corretiva Sugerida
DEPÓSITO INTERNO onde:	Frestas entre o piso e as paredes.	① É necessário realizar os reparos e tampar os buracos para que não sirva de esconderijo para as pragas.
PORTAS DOS DEPÓSITOS onde:	Frestas nas bases.	① Sugerimos providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.

① Primeira Recomendação
② Recomendado pela segunda vez!!!

③ Recomendado pela terceira vez!!!
↻ Recomendado mais de três vezes!!!