

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Triestre 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.454		MENSAL	12/10/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA** CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
DEPÓSITO NOVO 00000-000  
JUNDIAÍ/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/UILIAM** Veículo: **AYE4E29**  
EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	ESCORPIÃO	PLACA DE COLA ( RATO)	-	9,00   UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		9	-	06/25	
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	240,00   mL	PIRETRÓIDE	0001-22-4380	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		12,000	CIPERMETRINA	04/26	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	180,00   mL	PIRETRÓIDE	024/23	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,45%		40,000	BIFENTRINA	11/25	
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00   mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		3,000	BIFENTRINA	11/25	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00   mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	,4%		4,000	BIFENTRINA	11/25	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	12,00   mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		3,000	BIFENTRINA	11/25	
PORTARIA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00   mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		1,000	BIFENTRINA	11/25	


REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00

Saída: 17:55

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Triestre 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.454		MENSAL	12/10/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA** CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
DEPÓSITO NOVO 00000-000  
JUNDIAÍ/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/UILIAM** Veículo: **AYE4E29**  
EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ÁREAS EXTERNAS	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	100,00   mL	PIRETROIDE	009-23-1913	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		20,000	CIPERMETRINA	08/25	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00   GR	PIRETROIDE	00123	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		500	BIFENTRINA	01/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	130,00   GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		130	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	380,00   GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		380	BRODIFACOUM	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 13:00 Saída: 17:55

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
22.454	12/10/2024

### Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	1	61	C	1	91	R	1												
2	C	1	32	C	1	62	C	1	92	R	1												
3	C	1	33	C	1	63	C	1	93	R	1												
4	C	1	34	C	1	64	C	5	94	R	5												
5	C	1	35	C	1	65	C	5	95	R	5												
6	C	1	36	C	2	66	C	1	96	R	1												
7	C	1	37	C	1	67	C	1	97	R	1												
8	C	5	38	C	1	68	C	5	98	R	1												
9	C	5	39	C	1	69	R	1	99	R	1												
10	C	1	40	C	1	70	R	1	100	R	1												
11	C	1	41	C	1	71	R	5	101	R	1												
12	C	1	42	C	1	72	R	5	102	R	1												
13	C	1	43	C	5	73	R	1	103	R	1												
14	C	5	44	C	5	74	R	1	104	R	5												
15	C	1	45	C	1	75	R	1	105	R	1												
16	C	1	46	C	1	76	R	1	106	R	1												
17	C	1	47	C	1	77	R	1	107	R	1												
18	C	1	48	C	1	78	R	1	108	R	5												
19	C	1	49	C	1	79	R	1	109	R	5												
20	C	1	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	1	111	R	5												
22	C	1	52	C	1	82	R	1	112	R	1												
23	C	1	53	C	5	83	R	1	113	R	1												
24	C	1	54	C	5	84	R	1	114	R	1												
25	C	5	55	C	1	85	R	1	115	R	1												
26	C	1	56	C	1	86	R	1	116	R	1												
27	C	1	57	C	1	87	R	1	117	R	1												
28	C	1	58	C	2	88	R	1															
29	C	1	59	C	1	89	R	5															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

#### Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

#### Status e quantificações

- 1 - **95** Pontos Intactos
- 2 - **2** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **20** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



# ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

## Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1	PONTOS INTACTOS	0	366	463	95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	101	20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Numero de Vitorias</b>		<b>110</b>	<b>468</b>	<b>585</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.454	12/10/2024

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização	Não Conformidade	Ação Corretiva Sugerida
PORTAS DAS DOCAS onde:	Frestas nas bases e laterais.	② É necessário providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.
DEPÓSITO INTERNO onde:	Fresta entre a parede e o piso	① É necessário providenciar a manutenção/vedação a fim de evitar o acesso de pragas.

① Primeira Recomendação  
② Recomendado pela segunda vez!!!

③ Recomendado pela terceira vez!!!  
↻ Recomendado mais de três vezes!!!