

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.002		MENSAL	14/12/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
DEPÓSITO NOVO 00000-000
JUNDIAÍ/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe:
SERGIO/GABRIEL PEREIRA/FRANCISCO Veículo
AYE4E29
EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	15,00 UN	ATÓXICO	192-24 K	MANUAL
		0%		15	-	08/25	
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	400,00 mL	PIRETRÓIDE	009-231913	TERMONEBULIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	2%		20,000	CIPERMETRINA	08/25	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	600,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	PERNILONGO/ MOSQUITO	1%		60,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00 mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,5%		1,000	CIPERMETRINA	08/26	
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00 mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,5%		1,000	CIPERMETRINA	08/26	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	30,00 mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		6,000	CIPERMETRINA	08/26	
PORTARIA	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00 mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		1,000	CIPERMETRINA	08/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 09:00 Saída: 18:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) N° OS	2) Proposta n°	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.002		MENSAL	14/12/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: SERGIO/GABRIEL PEREIRA/FRANCISCO Veículo AYE4E29
 EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	180,00 GR	CUMARINA	010-24	MANUAL
		0,005%		180	BRODIFACOUM	06/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	300,00 GR	CUMARINICO	005-24-1880	MANUAL
		0,005%		300	BRODIFACOUM	06/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 09:00 Saída: 18:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
24.002	14/12/2024

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	5	61	C	5	91	R	1												
2	C	1	32	C	5	62	C	1	92	R	5												
3	C	1	33	C	1	63	C	5	93	R	5												
4	C	1	34	C	1	64	C	5	94	R	1												
5	C	1	35	C	1	65	C	1	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	5	96	R	1												
7	C	5	37	C	1	67	C	1	97	R	5												
8	C	1	38	C	5	68	C	1	98	R	1												
9	C	1	39	C	5	69	R	1	99	R	5												
10	C	1	40	C	1	70	R	1	100	R	1												
11	C	1	41	C	5	71	R	1	101	R	1												
12	C	1	42	C	5	72	R	1	102	R	1												
13	C	1	43	C	1	73	R	1	103	R	1												
14	C	1	44	C	1	74	R	5	104	R	5												
15	C	1	45	C	1	75	R	1	105	R	5												
16	C	5	46	C	1	76	R	1	106	R	1												
17	C	1	47	C	1	77	R	5	107	R	5												
18	C	1	48	C	1	78	R	1	108	R	5												
19	C	1	49	C	5	79	R	5	109	R	1												
20	C	1	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	5	111	R	1												
22	C	5	52	C	1	82	R	5	112	R	1												
23	C	1	53	C	1	83	R	1	113	R	1												
24	C	1	54	C	1	84	R	1	114	R	1												
25	C	1	55	C	5	85	R	1	115	R	1												
26	C	1	56	C	5	86	R	1	116	R	5												
27	C	1	57	C	5	87	R	1	117	R	5												
28	C	1	58	C	1	88	R	1															
29	C	1	59	C	5	89	R	1															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - **84** Pontos Intactos
- 2 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **33** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1 PONTOS INTACTOS	0	366	463	284	411	164	0	0	0	0	0	0
2 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	21	3	11	1	0	0	0	0	0	0
3 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	101	64	163	69	0	0	0	0	0	0
6 PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Vitorias	110	468	585	351	585	234	0	0	0	0	0	0





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.002	14/12/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

PORTAS DAS DOCAS
onde:

Frestas nas bases e laterais.



É necessário providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!