



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Triestre 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.653		MENSAL	15/03/2025	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
DEPÓSITO NOVO 00000-000
JUNDIAÍ/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: **SERGIO/UILIAM** Veículo: **GKB6H55**
EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	400,00 mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
	MOSCA	2%		20,000	CIPERMETRINA	04/26	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BERGARD	3.1606.0084.001-4	800,00 mL	ORGANOFOSFORADO	004-24-900	ATOMIZADORA
	MOSCA	1%		80,000	Pirimifós metílico	08/26	
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000	BIFENTRINA	08/26	
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000	BIFENTRINA	08/26	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	20,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		5,000	BIFENTRINA	08/26	
PORTARIA	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	8,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		2,000	BIFENTRINA	08/26	
ÁREAS EXTERNAS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	80,00 mL	PIRETRÓIDE	021/24	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,4%		20,000	BIFENTRINA	08/26	


REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:55

Saída: 11:45

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
24.653		MENSAL	15/03/2025	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
 SERGIO/UILIAM Veículo
GKB6H55
EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00 GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:55 Saída: 11:45

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
24.653	15/03/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DEPÓSITOS
onde:

Falta de espaço entre as cargas.



É necessário manter espaços entre as cargas para facilitar as aplicações.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!