



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1) Nº OS | 2) Proposta nº | 3) Contrato | 4) Data Serviço | 5) Acomp. do Cliente |
| 23.733 | | MENSAL | 15/11/2025 | |

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
DEPÓSITO NOVO 00000-000
JUNDIAÍ/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:
SERGIO/FABIO/DIEGO/UILIAM Veículo
GKB6H55
EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


| Área(s) Controlada(s) | Praga(s) Alvo Incidência de Pragas | Produto Utilizado Con. Uso | Nr. Min. Saúde | Quant. Prod. Calda u.m. | Grupo Químico Princípio Ativo | Lote Validade | Equip. Utilizado |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| REFEITÓRIO | FORMIGA | CIPERPRAG 250CE | 1606.0046.001-7 | 10,00 mL | PIRETROIDE | 005-25-1954 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | | 0,5% | | 2,000 | CIPERMETRINA | 02/27 | |
| PORTARIA | FORMIGA | CIPERPRAG 250CE | 1606.0046.001-7 | 20,00 mL | PIRETROIDE | 005-25-1954 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | | 0,5% | | 4,000 | CIPERMETRINA | 02/27 | |
| ÁREAS EXTERNAS | FORMIGA | CIPERPRAG 250CE | 1606.0046.001-7 | 100,00 mL | PIRETROIDE | 005-25-1954 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | FORMIGA | 0,5% | | 20,000 | CIPERMETRINA | 02/27 | |
| ESGOTOS | ESCORPIÃO | BIFENTOL PS | 3.2398.0027001-5 | 550,00 GR | PIRETROIDE | 010-24 | POLVILHADEIRA |
| | MOSCA DE RALO | 0,4% | | 550 | BIFENTRINA | 11/26 | |
| VESTIÁRIOS | FORMIGA | CIPERPRAG 250CE | 1606.0046.001-7 | 25,00 mL | PIRETROIDE | 005-25-1954 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | | 0,5% | | 5,000 | CIPERMETRINA | 02/27 | |
| DEPÓSITO | MOSCA | CYMPERATOR | M.S.3.0119.6650 | 400,00 mL | PIRETRÓIDE | 000-122-4380 | TERMONEBULIZADORA |
| | | 2% | | 20,000 | CIPERMETRINA | 04/26 | |
| DEPÓSITO | CARUNCHO | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 540,00 mL | PIRETRÓIDE | 009/25 | ATOMIZADORA |
| | | 0,45% | | 120,000 | BIFENTRINA | 12/26 | |

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 07:15 Saída: 16:30

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas |
| | Rua Galvani, nr. 20 |
| | Nova Triestre 13240-000 |
| | JARINU-SP 11 4016-1587 |

| |
|------------------------------------------------------|
| Licença Sanitária 352520111-812-000003-1-0 |
|------------------------------------------------------|

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1) Nº OS | 2) Proposta nº | 3) Contrato | 4) Data Serviço | 5) Acomp. do Cliente |
| 23.733 | | MENSAL | 15/11/2025 | |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisor: Sergio Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO DEPÓSITO NOVO | 00000-000 |
| JUNDIAÍ/SP | |
| Contato: MEIRE | (00) 0 0000-0000 |

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Equipe: SERGIO/FABIO/DIEGO/UILIAM | Veículo GKB6H55 |
| EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar | |

Produtos Utilizados por Área

| Área(s) Controlada(s) | Praga(s) Alvo Incidência de Pragas | Produto Utilizado Con. Uso | Nr. Min. Saúde | Quant. Prod. Calda u.m. | Grupo Químico Princípio Ativo | Lote Validade | Equip. Utilizado |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| COPA | FORMIGA | CIPERPRAG 250CE | 1606.0046.001-7 | 5,00 mL | PIRETROIDE | 005-25-1954 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | | 0,5% | | 1,000 | CIPERMETRINA | 02/27 | |

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 07:15 Saída: 16:30

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

| | |
|--------|--------------|
| Nº OS | Data Serviço |
| 23.733 | 15/11/2025 |

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

| Área e Localização | Não Conformidade | Ação Corretiva Sugerida |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAIAS DO G2 onde: | Bags fora das marcações | <input type="checkbox"/> É necessário manter as cargas dentro das linhas para conseguirmos realizar as atomizações no fundo das cargas. |
| PORTAS DAS DOCAS onde: | Borrachas danificadas | <input type="checkbox"/> Sugerimos a manutenção/substituição a fim evitar o acesso as pragas. |

1 Primeira Recomendação
 2 Recomendado pela segunda vez!!!

3 Recomendado pela terceira vez!!!
 4 Recomendado mais de três vezes!!!