 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1) Nº OS | 2) Proposta nº | 3) Contrato | 4) Data Serviço | 5) Acomp. do Cliente |
| 22.207 | | MENSAL | 15/09/2024 | |

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe:
SERGIO/FRANCISCO Veículo
 AYE4E29

EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área


| Área(s) Controlada(s) | Praga(s) Alvo Incidência de Pragas | Produto Utilizado Con. Uso | Nr. Min. Saúde | Quant. Prod. Calda u.m. | Grupo Químico Princípio Ativo | Lote Validade | Equip. Utilizado |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPÓSITO | RATO | PLACA DE COLA (RATO) | - | 8,00 UN | ATÓXICO | 175-2323D | MANUAL |
| | | 0% | | 8 | - | 06/25 | |
| DEPÓSITO | CARUNCHO | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 180,00 mL | PIRETRÓIDE | 024/23 | ATOMIZADORA |
| | MOSCA DE RALO | 0,45% | | 40,000 | BIFENTRINA | 11/25 | |
| DEPÓSITO | MOSCA | CYMPERATOR | M.S.3.0119.6650 | 240,00 mL | PIRETRÓIDE | 0001-22-4380 | TERMONEBULIZADORA |
| | PERNILONGO/ MOSQUITO | 2% | | 12,000 | CIPERMETRINA | 04/26 | |
| DEPÓSITO | RATO | PLACA DE COLA (RATO) | - | 3,00 UN | ATÓXICO | 175-2323D | MANUAL |
| | | 0% | | 3 | - | 06/25 | |
| ESCRITÓRIO | ARANHA | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 12,00 mL | PIRETRÓIDE | 024/23 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | | 0,4% | | 3,000 | BIFENTRINA | 11/25 | |
| REFEITÓRIO | ARANHA | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 16,00 mL | PIRETRÓIDE | 024/23 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | PERNILONGO/ MOSQUITO | 0,4% | | 4,000 | BIFENTRINA | 11/25 | |
| VESTIÁRIOS/BANHEIROS | ARANHA | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 12,00 mL | PIRETRÓIDE | 024/23 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | PERNILONGO/ MOSQUITO | 0,4% | | 3,000 | BIFENTRINA | 11/25 | |

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 09:30 Saída: 11:50

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148

 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Triestre 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1) Nº OS | 2) Proposta nº | 3) Contrato | 4) Data Serviço | 5) Acomp. do Cliente |
| 22.207 | | MENSAL | 15/09/2024 | |

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/FRANCISCO** Veículo: **AYE4E29**
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

Produtos Utilizados por Área

| Área(s) Controlada(s) | Praga(s) Alvo Incidência de Pragas | Produto Utilizado Con. Uso | Nr. Min. Saúde | Quant. Prod. Calda u.m. | Grupo Químico Princípio Ativo | Lote Validade | Equip. Utilizado |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| PORTARIA | ARANHA | BIFENTOL 200SC | 3.2398.0027.001-5 | 4,00 mL | PIRETRÓIDE | 024/23 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | MOSCA DE RALO | 0,4% | | 1,000 | BIFENTRINA | 11/25 | |
| ÁREAS EXTERNAS | FORMIGA | CIPERPRAG | 1606.0046.001-7 | 80,00 mL | PIRETROIDE | 009-23-1913 | PRESS.COSTAL MANUAL |
| | FORMIGA | 0,5% | | 16,000 | CIPERMETRINA | 08/25 | |
| ESGOTOS | ESCORPIÃO | BIFENTOL PS | 3.2398.0027001-5 | 600,00 GR | PIRETROIDE | 010-23 | POLVILHADEIRA |
| | BARATA AMERICANA | 0,4% | | 600 | BIFENTRINA | 11/25 | |
| ANEL SANITÁRIO | RATO | RATUM BLOCO | 3.2699.0001.002-5 | 160,00 GR | CUMARINA | 008-23 | MANUAL |
| | | 0,005% | | 160 | BRODIFACOUM | 11/25 | |
| ANEL SANITÁRIO | RATO | BEQUIRAT GRANULADO | 3.1606.0086.0001-5 | 380,00 GR | CUMARINICO | 007-23-2500 | MANUAL |
| | | 0,005% | | 380 | BRODIFACOUM | 11/25 | |

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 09:30 Saída: 11:50

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



| | |
|--------|--------------|
| Nº OS | Data Serviço |
| 22.207 | 15/09/2024 |

Monitoração dos Pontos de Iscagem

| Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status | Nº | Aces. | Status |
|----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|-----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|
| 1 | C | 1 | 31 | C | 2 | 61 | C | 1 | 91 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | C | 1 | 32 | C | 1 | 62 | C | 1 | 92 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | C | 1 | 33 | C | 1 | 63 | C | 1 | 93 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | C | 2 | 34 | C | 1 | 64 | C | 5 | 94 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | C | 1 | 35 | C | 1 | 65 | C | 5 | 95 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | C | 1 | 36 | C | 1 | 66 | C | 1 | 96 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | C | 1 | 37 | C | 5 | 67 | C | 1 | 97 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | C | 1 | 38 | C | 1 | 68 | C | 1 | 98 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | C | 1 | 39 | C | 1 | 69 | R | 1 | 99 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | C | 1 | 40 | C | 1 | 70 | R | 1 | 100 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | C | 1 | 41 | C | 1 | 71 | R | 5 | 101 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | C | 1 | 42 | C | 1 | 72 | R | 5 | 102 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C | 1 | 43 | C | 5 | 73 | R | 1 | 103 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | C | 5 | 44 | C | 1 | 74 | R | 1 | 104 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | C | 1 | 45 | C | 1 | 75 | R | 1 | 105 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | 1 | 46 | C | 1 | 76 | R | 1 | 106 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | C | 1 | 47 | C | 1 | 77 | R | 1 | 107 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | C | 1 | 48 | C | 2 | 78 | R | 1 | 108 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | C | 5 | 49 | C | 2 | 79 | R | 1 | 109 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | C | 2 | 50 | C | 1 | 80 | R | 1 | 110 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | C | 5 | 51 | C | 2 | 81 | R | 1 | 111 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | C | 1 | 52 | C | 1 | 82 | R | 1 | 112 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | C | 1 | 53 | C | 1 | 83 | R | 1 | 113 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | C | 5 | 54 | C | 5 | 84 | R | 1 | 114 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | C | 1 | 55 | C | 5 | 85 | R | 1 | 115 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | C | 1 | 56 | C | 1 | 86 | R | 1 | 116 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | C | 1 | 57 | C | 1 | 87 | R | 5 | 117 | R | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | C | 1 | 58 | C | 1 | 88 | R | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | C | 1 | 59 | C | 1 | 89 | R | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | C | 1 | 60 | C | 1 | 90 | R | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - **90** Pontos Intactos
- 2 - **6** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **21** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Monitoração dos Pontos de Iscagem

| Status dos Pontos | | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | PONTOS INTACTOS | 0 | 366 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO | 0 | 81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PONTOS OBSTRUÍDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PONTOS NOVOS (INSTALADOS) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PONTOS COM ROEDOR ADERIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero de Vistorias | | 110 | 468 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

| | |
|--------|--------------|
| Nº OS | Data Serviço |
| 22.207 | 15/09/2024 |

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

| Área e Localização | Não Conformidade | Ação Corretiva Sugerida |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| PORTAS DAS DOCAS onde: | Frestas nas laterais. | ❶ Sugerimos providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local. |
| LATERAIS DAS PLATAFORMAS onde: | Frestas nas laterais. | ❶ Sugerimos providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local. |

❶ Primeira Recomendação
❷ Recomendado pela segunda vez!!!

❸ Recomendado pela terceira vez!!!
↻ Recomendado mais de três vezes!!!