

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Trieste 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.503		MENSAL	19/10/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA** CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
DEPÓSITO NOVO 00000-000  
JUNDIAÍ/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/DENILSON/EZEQUIEL** Veículo: GKB6H55  
EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA ( RATO) 0%	-	7,00   UN 7	ATÓXICO -	175-2323D 06/25	MANUAL
DEPÓSITO	MOSCA PERNILONGO/ MOSQUITO	CYMPERATOR 2%	M.S.3.0119.6650	240,00   mL 12,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	0001-22-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA
DEPÓSITO	CARUNCHO PERNILONGO/ MOSQUITO	BERGARD 1%	3.1606.0084.001-4	400,00   mL 40,000	ORGANOFOSFORADO Pirimifós metílico	004-24-900 08/26	ATOMIZADORA
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA ( RATO) 0%	-	2,00   UN 2	ATÓXICO -	175-2323D 06/25	MANUAL
ESCRITÓRIO	FORMIGA MOSCA DE RALO	CIPERPRAG 0,5%	1606.0046.001-7	5,00   mL 1,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG 0,5%	1606.0046.001-7	10,00   mL 2,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	FORMIGA PERNILONGO/ MOSQUITO	CIPERPRAG 0,5%	1606.0046.001-7	20,00   mL 4,000	PIRETROIDE CIPERMETRINA	009-23-1913 08/25	PRESS.COSTAL MANUAL

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:30 Saída: 18:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.503		MENSAL	19/10/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D**

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
 DEPÓSITO NOVO 00000-000  
 JUNDIAÍ/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/DENILSON/EZEQUIEL** Veículo: **GKB6H55**  
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
PORTARIA	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00   mL	PIRETROIDE	009-23-1913	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		1,000	CIPERMETRINA	08/25	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00   GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	90,00   GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		90	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	300,00   GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		300	BRODIFACOUM	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 14:30 Saída: 18:20

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
22.503	19/10/2024

### Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	5	31	C	1	61	C	1	91	R	1												
2	C	1	32	C	1	62	C	1	92	R	1												
3	C	1	33	C	1	63	C	5	93	R	1												
4	C	1	34	C	1	64	C	5	94	R	5												
5	C	1	35	C	1	65	C	1	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	1	96	R	1												
7	C	1	37	C	1	67	C	1	97	R	1												
8	C	1	38	C	1	68	C	1	98	R	1												
9	C	1	39	C	1	69	R	1	99	R	1												
10	C	5	40	C	5	70	R	1	100	R	1												
11	C	1	41	C	1	71	R	1	101	R	1												
12	C	1	42	C	1	72	R	1	102	R	1												
13	C	1	43	C	1	73	R	5	103	R	1												
14	C	1	44	C	1	74	R	1	104	R	1												
15	C	1	45	C	5	75	R	5	105	R	1												
16	C	1	46	C	1	76	R	1	106	R	1												
17	C	1	47	C	1	77	R	1	107	R	5												
18	C	1	48	C	5	78	R	1	108	R	1												
19	C	1	49	C	1	79	R	1	109	R	5												
20	C	1	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	5	81	R	1	111	R	1												
22	C	1	52	C	1	82	R	1	112	R	5												
23	C	1	53	C	1	83	R	1	113	R	5												
24	C	1	54	C	1	84	R	1	114	R	1												
25	C	1	55	C	1	85	R	5	115	R	1												
26	C	5	56	C	1	86	R	1	116	R	1												
27	C	1	57	C	1	87	R	1	117	R	1												
28	C	1	58	C	1	88	R	5															
29	C	1	59	C	1	89	R	1															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

#### Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

#### Status e quantificações

- 1 - **99** Pontos Intactos
- 2 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **18** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



# ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

## Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1 PONTOS INTACTOS	0	366	463	194	0	0	0	0	0	0	0	0
2 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	101	38	0	0	0	0	0	0	0	0
6 PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Numero de Vistorias</b>	<b>110</b>	<b>468</b>	<b>585</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.503	19/10/2024

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

PORTAS DAS DOCAS  
onde:

Frestas nas bases e laterais.

③

É necessário providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.

①

Primeira Recomendação

②

Recomendado pela segunda vez!!!

③

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!