

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Trieste 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.553		MENSAL	23/11/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
DEPÓSITO NOVO 00000-000  
JUNDIAÍ/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/FRANCISCO** Veículo: **AYE4E29**  
EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área


Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda	u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA ( RATO)	-	18,00	UN	ATÓXICO	192-24K	MANUAL
		0%		18		-	08/25	
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	300,00	mL	PIRETRÓIDE	000-122-4380	TERMONEBULIZADORA
	BESOURO	2%		15,000		CIPERMETRINA	04/26	
DEPÓSITO	CARUNCHO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	180,00	mL	PIRETRÓIDE	021-24	ATOMIZADORA
	BESOURO	0,45%		40,000		BIFENTRINA	08/26	
ESCRITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00	mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	PERNILONGO/ MOSQUITO	0,5%		1,000		CIPERMETRINA	08/26	
REFEITÓRIO	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	5,00	mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		1,000		CIPERMETRINA	08/26	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	25,00	mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,5%		5,000		CIPERMETRINA	08/26	
PORTARIA	FORMIGA	CIPERPRAG	1606.0046.001-7	10,00	mL	PIRETROIDE	011-24-1540	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		2,000		CIPERMETRINA	08/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 12:40

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
23.553		MENSAL	23/11/2024	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
 DEPÓSITO NOVO 00000-000  
 JUNDIAÍ/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: **SERGIO/FRANCISCO** Veículo: **AYE4E29**  
 EPI's: **Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar**

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	400,00   GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	BARATA AMERICANA	0,4%		400	BIFENTRINA	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	210,00   GR	CUMARINA	010-24	MANUAL
		0,005%		210	BRODIFACOUM	06/24	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	400,00   GR	CUMARINICO	005-241880	MANUAL
		0,005%		400	BRODIFACOUM	06/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:00 Saída: 12:40

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
23.553	23/11/2024

### Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	1	61	C	1	91	R	1												
2	C	1	32	C	5	62	C	1	92	R	5												
3	C	1	33	C	5	63	C	1	93	R	5												
4	C	1	34	C	1	64	C	5	94	R	1												
5	C	1	35	C	1	65	C	5	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	1	96	R	5												
7	C	1	37	C	5	67	C	1	97	R	1												
8	C	5	38	C	1	68	C	5	98	R	1												
9	C	5	39	C	1	69	R	1	99	R	5												
10	C	1	40	C	1	70	R	5	100	R	1												
11	C	1	41	C	1	71	R	1	101	R	1												
12	C	5	42	C	1	72	R	1	102	R	1												
13	C	1	43	C	5	73	R	5	103	R	5												
14	C	1	44	C	1	74	R	5	104	R	5												
15	C	1	45	C	1	75	R	1	105	R	5												
16	C	1	46	C	1	76	R	5	106	R	1												
17	C	5	47	C	1	77	R	1	107	R	5												
18	C	1	48	C	2	78	R	5	108	R	1												
19	C	1	49	C	1	79	R	1	109	R	1												
20	C	1	50	C	5	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	1	111	R	1												
22	C	1	52	C	5	82	R	1	112	R	1												
23	C	1	53	C	5	83	R	1	113	R	1												
24	C	5	54	C	5	84	R	5	114	R	1												
25	C	2	55	C	1	85	R	1	115	R	1												
26	C	1	56	C	5	86	R	5	116	R	5												
27	C	1	57	C	1	87	R	1	117	R	5												
28	C	1	58	C	1	88	R	1															
29	C	5	59	C	1	89	R	5															
30	C	1	60	C	5	90	R	1															

#### Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

#### Status e quantificações

- 1 - **78** Pontos Intactos
- 2 - **2** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **37** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



# ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

## Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1 PONTOS INTACTOS	0	366	463	284	324	0	0	0	0	0	0	0
2 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	21	3	9	0	0	0	0	0	0	0
3 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	101	64	135	0	0	0	0	0	0	0
6 PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Numero de Vistorias</b>	<b>110</b>	<b>468</b>	<b>585</b>	<b>351</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
23.553	23/11/2024

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

PORTAS DAS DOCAS  
onde:

Frestas nas bases e laterais.



É necessário providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!