

GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
22.163		MENSAL	26/10/2024	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: ANGÉLICA FABIANA DE LIMA CRBio: 120247/01-D

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E ROEDORES

Equipe: UILIAM/JORGE
 Veículo: FET:7636
 EPI's: Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	11,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		11	-	06/25	
DEPÓSITO	RATO	PLACA DE COLA (RATO)	-	1,00 UN	ATÓXICO	175-2323D	MANUAL
		0%		1	-	06/25	
ÁREAS EXTERNAS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	80,00 mL	PIRETRÓIDE	024/23	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		20,000	BIFENTRINA	11/25	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	500,00 GR	PIRETROIDE	010-23	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		500	BIFENTRINA	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	RATUM BLOCO	3.2699.0001.002-5	150,00 GR	CUMARINA	008-23	MANUAL
		0,005%		150	BRODIFACOUM	11/25	
ANEL SANITÁRIO	RATO	BEQUIRAT GRANULADO	3.1606.0086.0001-5	410,00 GR	CUMARINICO	007-23-2500	MANUAL
		0,005%		410	BRODIFACOUM	11/25	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 10:15 Saída: 16:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



Nº OS	Data Serviço
22.163	26/10/2024

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status	Nº	Aces.	Status
1	C	1	31	C	1	61	C	1	91	R	5												
2	C	1	32	C	5	62	C	1	92	R	5												
3	C	1	33	C	5	63	C	1	93	R	1												
4	C	1	34	C	1	64	C	1	94	R	1												
5	C	1	35	C	1	65	C	5	95	R	1												
6	C	1	36	C	1	66	C	5	96	R	5												
7	C	1	37	C	1	67	C	5	97	R	1												
8	C	5	38	C	1	68	C	1	98	R	1												
9	C	1	39	C	1	69	R	1	99	R	1												
10	C	1	40	C	1	70	R	5	100	R	1												
11	C	5	41	C	1	71	R	1	101	R	1												
12	C	1	42	C	1	72	R	1	102	R	1												
13	C	1	43	C	1	73	R	1	103	R	1												
14	C	1	44	C	1	74	R	5	104	R	5												
15	C	1	45	C	5	75	R	1	105	R	5												
16	C	1	46	C	1	76	R	1	106	R	5												
17	C	1	47	C	1	77	R	1	107	R	1												
18	C	5	48	C	5	78	R	1	108	R	1												
19	C	1	49	C	1	79	R	1	109	R	5												
20	C	1	50	C	1	80	R	1	110	R	1												
21	C	1	51	C	1	81	R	1	111	R	1												
22	C	1	52	C	5	82	R	1	112	R	1												
23	C	1	53	C	1	83	R	1	113	R	1												
24	C	1	54	C	5	84	R	1	114	R	1												
25	C	1	55	C	1	85	R	1	115	R	1												
26	C	2	56	C	1	86	R	1	116	R	5												
27	C	1	57	C	1	87	R	5	117	R	1												
28	C	1	58	C	1	88	R	5															
29	C	5	59	C	5	89	R	1															
30	C	1	60	C	1	90	R	1															

Acessórios

- C Cápsulas
- P Proteções de Parede
- G Gaiolas
- R Placas Adesivas/ Ratos
- B Placas Adesivas/ Baratas
- O Placas Adesivas/ Pragas de Grãos
- T Tubo PVC/ Manilha

Status e quantificações

- 1 - **90** Pontos Intactos
- 2 - **1** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Roedores
- 3 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Insetos
- 4 - **0** Pontos roídos e substituídos devido a ataque de Saprófagos
- 5 - **26** Pontos danificados e substituídos devido a deterioração ou vencimento


- 6 - **0** Pontos danificados e substituídos devido a injúrias mecânicas
- 7 - **0** Sem isca. Sem Placa de cola. Foram recarregados
- 8 - **0** Pontos Obstruídos
- 9 - **0** Pontos Novos Instalados
- 10 - **0** Com roedor aderido



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Monitoração dos Pontos de Iscagem

Status dos Pontos		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
1	PONTOS INTACTOS	0	366	463	284	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE ROEDORES	0	21	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE INSETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PONTOS ROÍDOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A ATAQUE DE SAPRÓFAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ISCAS SUBSTITUÍDAS DEVIDO A DETERIORAÇÃO	0	81	101	64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PONTOS DANIFICADOS E SUBSTITUÍDOS DEVIDO A INJÚRIAS MECÂNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PONTOS SEM ISCAS, SEM PLACAS, FORAM RECARREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PONTOS OBSTRUÍDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PONTOS NOVOS (INSTALADOS)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PONTOS COM ROEDOR ADERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de Vitorias		110	468	585	351	0	0	0	0	0	0	0	0





ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
22.163	26/10/2024

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

PORTAS DAS DOCAS
onde:

Frestas nas bases e laterais.



É necessário providenciar o fechamento (vedação) das mesmas, para evitar o acesso de pragas no local.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!