



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
Rua Galvani, nr. 20  
Nova Triestre 13240-000  
JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.202		MENSAL	27/09/2025	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
DEPÓSITO NOVO 00000-000  
JUNDIAÍ/SP  
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe:  
**SERGIO/WALBER/FABIO/UILLIAM/DIEGO** Veículo  
GKB6H55  
EPI's:  
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr.Reg.Min.Agric.	Quant. Prod. Calda	u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO 1 E 2	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	1.200,00	mL	PIRETRÓIDE	0001-2510200	ATOMIZADORA
		1%		120,000		DELTA-METRINA		
ESCRITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000		BIFENTRINA		
REFEITÓRIO	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000		BIFENTRINA		
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ESCORPIÃO	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000		BIFENTRINA		
PORTARIA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00	mL	PIRETRÓIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		1,000		CIPERMETRINA		
ÁREAS EXTERNAS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	60,00	mL	PIRETRÓIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		12,000		CIPERMETRINA		
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00	GR	PIRETRÓIDE	010-24	POLVILHADEIRA
		0,4%		600		BIFENTRINA		

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:20

Saída: 16:15

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas  
 Rua Galvani, nr. 20  
 Nova Triestre 13240-000  
 JARINU-SP 11 4016-1587

**Licença Sanitária**  
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.202		MENSAL	27/09/2025	

**Supervisor: Sergio**  
**Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395**

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO  
 DEPÓSITO NOVO 00000-000  
 JUNDIAÍ/SP  
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

## Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

**Equipe:**  
 SERGIO/WALBER/FABIO/UILLIAM/DIEGO  
**Veículo:**  
 GKB6H55  
**EPI's:**  
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

### Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda   u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	CARUNCHO	CYMPERATOR 2%	M.S.3.0119.6650	400,00   mL 20,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	000-122-4380 04/26	TERMONEBULIZADORA

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:20

Saída: 16:15

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733  
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
26.202	27/09/2025

## Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

### Área e Localização

### Não Conformidade

### Ação Corretiva Sugerida

G2 - Parede da doca  
onde:

Frestas na parede



Sugerimos a manutenção, a fim de que não sirva como acesso de pragas.

1

Primeira Recomendação

2

Recomendado pela segunda vez!!!

3

Recomendado pela terceira vez!!!

↻

Recomendado mais de três vezes!!!