



GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Rua Galvani, nr. 20
Nova Trieste 13240-000
JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.232		MENSAL	29/11/2025	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
DEPÓSITO NOVO 00000-000
JUNDIAÍ/SP
Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: Veículo
AYE4E29
EPI's:
Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr.Reg.Min.Agric.	Quant. Prod. Calda	u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO 1 E 2	CARUNCHO	K-OBIOL	M.A.P. A 011.483.94	1.200,00	mL	PIRETRÓIDE	013-25-10200	ATOMIZADORA
		1%		120,000		DELTA-METRINA	05/27	
ESCRITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	4,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		1,000		BIFENTRINA	12/26	
REFEITÓRIO	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	8,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,4%		2,000		BIFENTRINA	12/26	
VESTIÁRIOS/BANHEIROS	ARANHA	BIFENTOL 200SC	3.2398.0027.001-5	16,00	mL	PIRETRÓIDE	009/25	PRESS.COSTAL MANUAL
	MOSCA DE RALO	0,4%		4,000		BIFENTRINA	12/26	
PORTARIA	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	5,00	mL	PIRETRÓIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
		0,5%		1,000		CIPERMETRINA	02/27	
ÁREAS EXTERNAS	FORMIGA	CIPERPRAG 250CE	1606.0046.001-7	100,00	mL	PIRETRÓIDE	005-25-1954	PRESS.COSTAL MANUAL
	FORMIGA	0,5%		20,000		CIPERMETRINA	02/27	
ESGOTOS	ESCORPIÃO	BIFENTOL PS	3.2398.0027001-5	600,00	GR	PIRETRÓIDE	010-24	POLVILHADEIRA
	MOSCA DE RALO	0,4%		600		BIFENTRINA	11/26	

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:20 Saída: 12:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148


 GS Pest Control Controle de Vetores e Pragas Urbanas
 Rua Galvani, nr. 20
 Nova Trieste 13240-000
 JARINU-SP 11 4016-1587

Licença Sanitária
 352520111-812-000003-1-0

1) Nº OS	2) Proposta nº	3) Contrato	4) Data Serviço	5) Acomp. do Cliente
26.232		MENSAL	29/11/2025	

Supervisor: Sergio
Responsável Técnico: Rose M S Costa - Médica Vet. CRMV-SP 08395

ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO
 DEPÓSITO NOVO 00000-000
 JUNDIAÍ/SP
 Contato: MEIRE (00) 0 0000-0000

Relatório de Serviço

CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS

Equipe: Veículo
 AYE4E29
 EPI's:
 Botas, Uniforme, Luvas, Óculos, Protetor Auditivo e Respirador Purificador de ar

Produtos Utilizados por Área

Área(s) Controlada(s)	Praga(s) Alvo Incidência de Pragas	Produto Utilizado Con. Uso	Nr. Min. Saúde	Quant. Prod. Calda u.m.	Grupo Químico Princípio Ativo	Lote Validade	Equip. Utilizado
DEPÓSITO	MOSCA	CYMPERATOR	M.S.3.0119.6650	400,00 mL 20,000	PIRETRÓIDE CIPERMETRINA	001-25-01-000 03/29	TERMONEBULIZADORA
		2%					

REENTRADA APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Horários de Entrada e Saída da Equipe no Serviço: Entrada: 08:20

Saída: 12:00

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Centro de Intoxicações de São Paulo: (0xx11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 771 13733
 Centro de Controle de Intoxicação de Curitiba: (41) 3222-3434 - 0800.410148



ICC INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DEPÓSITO NOVO

JUNDIAÍ/SP

CEP.: 00000-000

Nº OS	Data Serviço
26.232	29/11/2025

Não Conformidades Observadas e Ações Corretivas Sugeridas

Área e Localização

Não Conformidade

Ação Corretiva Sugerida

DOCAS onde: Portas	Borrachas danificadas	2 Sugerimos a manutenção/substituição a fim evitar o acesso as pragas.
-----------------------	-----------------------	--

- 1 Primeira Recomendação
- 2 Recomendado pela segunda vez!!!

- 3 Recomendado pela terceira vez!!!
- 4 Recomendado mais de três vezes!!!